

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถยนต์ประจำตำแหน่งปริมาณกระบอกลูกสูบสูงสุดไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นรถยนต์นั่ง ๔ ประตู
๒. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสงและป้องกันสนิม
๓. มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาตรฐานคือ เครื่องปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน
๔. ความสูงใต้ท้องรถ(ระยะต่ำสุดถึงพื้น) ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ มิลลิเมตร
๕. โครงสร้างหลังคาเป็นชิ้นเดียวตลอดคัน
๖. มีประตูด้านหลัง

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

๑. ลักษณะรถ

- ๑.๑ เป็นรถยนต์ที่ผลิตและประกอบในประเทศไทย
- ๑.๒ เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ
- ๑.๓ ส่วนภายในรถยนต์ มีเบาะนั่งพร้อมพนักพิงแบบ ๓ แถว เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๔ เป็นรถยนต์อเนกประสงค์ มีประตูท้ายแบบเปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบป้องกันการหนีบ

๒. ขนาดรถ

- ๒.๑ ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร
- ๒.๒ ความยาวไม่น้อยกว่า ๔,๗๐๐ มิลลิเมตร
- ๒.๓ ความสูงไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร

๓. เครื่องยนต์

๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แถวเรียง ๑๖ วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมเทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- ๓.๒ ปริมาณกระบอกลูกสูบสูงสุดไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๑๑๐ กิโลวัตต์
- ๓.๓ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร
- ๓.๔ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีดไดเร็กอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล

๔. ระบบขับเคลื่อนและส่งกำลัง

- ๔.๑ แบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ
- ๔.๒ เกียร์อัตโนมัติ ๖ จังหวะ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕. ระบบบังคับเลี้ยว

- ๕.๑ แร็คแอนด์พีนีเย พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง หรือระบบที่ดีกว่ามาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๖. ระบบห้ามล้อ

- ๖.๑ ระบบเบรก ล้อหน้า-ล้อหลัง เป็นดิสก์เบรก พร้อมเบรกมือ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๗. ระบบกันสะเทือน

- ๗.๑ หน้า-หลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(นายวีระนนท์ ทองมัน)

(นางสาววันดี มอญ)

(นายพรพต เทศรอด)

/๘. ระบบไฟฟ้า...

๘. ระบบไฟฟ้า

๘.๑ แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลท์

๙. ขนาดล้อและยาง

๙.๑ ล้ออัลลอยมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๙.๒ ยางขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๐R๑๘ เป็นยางใหม่ที่เกิดขึ้นไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันส่งมอบรถยนต์

๙.๓ ล้ออะไหล่ ชนิดอัลลอย ๑ ล้อ พร้อมยางตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๐. การป้องกันสนิม

๑๐.๑ ผู้ขายต้องพ่นเคลือบสารกันสนิม พร้อมมีหนังสือรับรองการรับประกัน และกำหนดการเข้าตรวจเช็ค เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๕ ปี (โดยแนบเอกสารและใบรับประกันเพื่อประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา)

๑๑. สีรถ

๑๑.๑ สีบรอนซ์เงิน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๒. การป้องกันความร้อน

๑๒.๑ ติดฟิล์มกรองแสงคุณภาพดี รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี (โดยแนบเอกสารและใบรับประกันเพื่อประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา)

๑๓. อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายนอก)

๑๓.๑ กระจกหน้าโครเมียม

๑๓.๒ กันชนหน้าและกันชนหลัง สีเดียวกับตัวรถ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๓.๓ บันไดข้าง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๓.๔ กระจกมองข้าง พร้อมไฟเลี้ยว ปรับและพับด้วยไฟฟ้า

๑๓.๕ ไฟหน้าแบบเลนส์โปรเจกเตอร์ ชนิด LED ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๓.๖ ไฟหน้ามีระบบเปิด-ปิด อัตโนมัติ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๓.๗ ไฟท้าย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๔. อุปกรณ์มาตรฐาน(ภายใน)

๑๔.๑ กระจกประตูข้างซ้าย-ขวา แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบทั้ง ๔ บาน

๑๔.๒ ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบปุ่มสัมผัส (push start) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๔.๓ มาตรวัด และจอแสดงผลตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๔.๔ มีวิทยุ FM/AM-USB-DVD จอสัมผัส พร้อมระบบการเชื่อมต่อด้วย Bluetooth และลำโพง

๑๔.๕ มีระบบปรับอากาศ

๑๔.๖ เบาะที่นั่งหุ้มด้วยวัสดุหนัง/หนังสังเคราะห์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๔.๗ กุญแจรีโมท มีระบบเซ็นทรัลล็อก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต


๑๔.๘ ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC ๑๒ โวลท์ และกระแสสลับ AC ๒๒๐ โวลท์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต


๑๕. อุปกรณ์ความปลอดภัย


๑๕.๑ เข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด ทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๕.๒ ไฟเบรกดวงที่ ๓ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๕.๓ ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน(Daytime Running Light) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต


(นายวีระนนท์ ทองมัน)


(นางสาววันดี มอญ)


(นายพรพต เทศรอด)

/๑๕.๔ ไฟตัดหมอก...

๑๕.๔ ไฟตัดหมอกคู่หน้า

๑๕.๕ ถังลมนิรภัยคู่หน้า หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๕.๖ ไล่ฝ้ากระจกบานหลัง

๑๕.๗ ระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๕.๘ ประตูเสริมคันเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๖. อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

๑๖.๑ เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ๑ ชุด

๑๖.๒ แม่แรงขนาดมาตรฐาน ๑ ชุด

๑๖.๓ หนังสือคู่มือประจำรถ ๑ ชุด

๑๖.๔ ผ้ายางรองพื้น ๑ ชุด

๑๖.๕ ติดตั้งกล้องบันทึกหน้ารถ ความละเอียดไม่น้อยกว่าระดับ Full HD สามารถส่งภาพผ่าน Wi-Fi ได้ มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๑๖ GB มีปุ่มกดถ่ายภาพนิ่งถูกเงินติดตั้งบริเวณคอนโซลหน้ารถ ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า พร้อมแสดงเอกสารรับรองโดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๖.๖ ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันการโจรกรรมล็อกเบรก โดยไม่เจาะตัวถังรถยนต์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ ซึ่งรับประกันอุปกรณ์จากบริษัทผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๖.๗ ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนด้านหน้า-หลัง แบบโลหะพร้อมสกรูยึด

๑๖.๘ มีกล้องมองหลัง

๑๗. เงื่อนไขอื่น ๆ

๑๗.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันเสนอราคา

๑๗.๒ ผู้เสนอขาย จะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์, ป้ายทะเบียน, ภาษีสรรพสามิต และการดำเนินการอื่น ๆ ทั้งหมด


๑๗.๓ ผู้เสนอราคาต้องยื่นรูปแบบหรือแคตตาล็อก และแสดงยี่ห้อรุ่นของรถยนต์


๑๗.๔ เครื่องหมาย และข้อความต่าง ๆ ข้างตัวรถ จะกำหนดให้ภายหลัง


๑๗.๕ ส่งมอบรถยนต์ที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ โดยรถยนต์ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถึงในวันที่ส่งมอบ

๑๗.๖ หากผู้เสนอราคาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ก็ตามจะไม่ได้การพิจารณาจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

/๑๘. การรับประกัน...


(นายวีระนนท์ ทองมัน)


(นางสาววันดี มอญ)


(นายพรพต เทศรอด)

๑๘. การรับประกัน

๑๘.๑ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพของตัวรถให้ระยะไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดจะถึงก่อน หากมีข้อชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด(ยกเว้นแบตเตอรี่รับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๒๐,๐๐๐ กม. และยางรับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กม.)

๑๘.๒ ระยะเวลาการส่งมอบพัสดุภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในหนังสือสัญญา

ปณ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิระนนท์ ทองมัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

วันดี มอญ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววันดี มอญ)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

พรอด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพรพต เทสรอด)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย