

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถยนต์ประจำตำแหน่งปริมาตรรกรอบสูงสุดไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๑๖๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นรถยนต์นั่ง ๔ ประตู
๒. เป็นรถรวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสงและป้องกันสนิม
๓. มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกตามมาตรฐานคือ เครื่องปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน
๔. ความสูงใต้ท้องรถ(ระยะต่ำสุดถึงพื้น) ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ มิลลิเมตร
๕. โครงสร้างหลังคาเป็นชั้นเดียวตลอดคัน
๖. มีประตูด้านหลัง

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

๑. ลักษณะรถ

- ๑.๑ เป็นรถยนต์ที่ผลิตและประกอบในประเทศไทย
- ๑.๒ เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ
- ๑.๓ ส่วนภายในรถยนต์ มีเบาะนั่งพร้อมพนักพิงแบบ ๓ แคว เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๔ เป็นรถยนต์อเนกประสงค์ มีประตูห้ายางแบบเปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบป้องกันการชนบีบ

๒. ขนาดรถ

- ๒.๑ ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ มิลลิเมตร
- ๒.๒ ความยาวไม่น้อยกว่า ๔,๗๐๐ มิลลิเมตร
- ๒.๓ ความสูงไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ มิลลิเมตร

๓. เครื่องยนต์

๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แฉวเรียง ๑๖ วาล์ว ระบบความร้อนด้วยน้ำ พลิกเทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- ๓.๒ ปริมาณกระบอกสูบสูงสุดไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๑๖๐ กิโลวัตต์
- ๓.๓ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร
- ๓.๔ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีดไดเรคต์อินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล

๔. ระบบขับเคลื่อนและส่งกำลัง

- ๔.๑ แบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ
- ๔.๒ เกียร์อัตโนมัติ ๖ จังหวะ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕. ระบบบังคับเลี้ยว

- ๕.๑ แร็คแอนด์พีเนีย พลิกเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง หรือระบบที่ดีกว่ามาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๖. ระบบห้ามล้อ

- ๖.๑ ระบบเบรก ล้อหน้า-ล้อหลัง เป็นดิสก์เบรก พลิกเบรกมือ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๗. ระบบกันสะเทือน

- ๗.๑ หน้า-หลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

/๔. ระบบไฟฟ้า...

J. J.

Qm M

M. M

(นายวีระนันท์ ทองมั่น)

(นางสาววันดี มณฑ)

(นายพรพต เทศรอด)

๔. ระบบไฟฟ้า

๔.๑ แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลท์

๕. ขนาดล้อและยาง

๕.๑ ล้ออัลลอยมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๒ ยางขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๐R๑๘ เป็นยางใหม่ที่ผลิตไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันส่งมอบรถยนต์

๕.๓ ล้ออะไหล่ ชนิดอัลลอย ๑ ล้อ พร้อมยางตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๖. การป้องกันสนิม

๖.๑ ผู้ขายต้องพ่นเคลือบสารกันสนิม พร้อมมีหนังสือรับรองการรับประกัน และกำหนดการเข้าตรวจเช็ค เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๕ ปี (โดยแนบเอกสารและใบรับประกันเพื่อประกอบการพิจารณา ในวันเสนอราคา)

๗. สีรถ

๗.๑ สีบรอนซ์เงิน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘. การป้องกันความร้อน

๘.๑ ติดฟิล์มกรองแสงคุณภาพดี รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี (โดยแนบเอกสารและใบรับประกันเพื่อประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา)

๙. อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายนอก)

๙.๑ กระจังหน้าโครงเมียม

๙.๒ กันชนหน้าและกันชนหลัง สีเดียวกับตัวรถ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๙.๓ บันไดข้าง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๙.๔ กระจกมองข้าง พร้อมไฟเลี้ยว ปรับและพับด้วยไฟฟ้า

๙.๕ ไฟหน้าแบบเลนส์โปรเจคเตอร์ ชนิด LED ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๙.๖ ไฟหน้ามีระบบเปิด-ปิด อัตโนมัติ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๙.๗ ไฟท้าย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๐. อุปกรณ์มาตรฐาน(ภายใน)

๑๐.๑ กระจกประดุจข้างซ้าย-ขวา แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการชนบั้ง ๔ บาน

๑๐.๒ ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบปุ่มสัมผัส (push start) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๐.๓ มาตรวัด และจอแสดงผลตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๐.๔ มีวิทยุ FM/AM-USB-DVD จอสัมผัส พร้อมระบบการเชื่อมต่อด้วย Bluetooth และลำโพง

๑๐.๕ มีระบบปรับอากาศ

๑๐.๖ เบาะที่นั่งหุ้มด้วยวัสดุหนัง/หนังสังเคราะห์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๐.๗ กุญแจรีโมท มีระบบเซ็นทรอลล็อค ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๐.๘ ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC ๑๒ โวลท์ และกระแสสลับ AC ๒๒๐ โวลท์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๑. อุปกรณ์ความปลอดภัย

๑๑.๑ เข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด ทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๑.๒ ไฟเบรกดวงที่ ๓ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๑.๓ ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน(Daylight Running Light) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

ป. ๒๖

(นายวีระนันท์ ทองมั่น)

๒๖ ๘๖

(นางสาววันดี มอญ)

๒๖ ๘๖

(นายพรพต เทศรอด)

/๑๑.๔ ไฟตัดหมอก...

๑๕.๔ ไฟตัดหมอกคู่หน้า

๑๕.๕ ถุงลมนิรภัยคู่หน้า หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๕.๖ ໄล์ฟ้ากระจากบานหลัง

๑๕.๗ ระบบป้องกันล้อล็อค ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๕.๘ ประตูเสริมความเหล็กนิรร้ายกันกระแทกด้านข้าง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๖. อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

๑๖.๑ เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ๑ ชุด

๑๖.๒ แม่แรงขนาดมาตรฐาน ๑ ชุด

๑๖.๓ หนังสือคู่มือประจำรถ ๑ ชุด

๑๖.๔ ผ้ายางรองพื้น ๑ ชุด

๑๖.๕ ติดตั้งกล้องบันทึกหน้ารถ ความละเอียดไม่น้อยกว่าระดับ Full HD สามารถส่งภาพผ่าน Wi-Fi ได้ มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๑๖ GB มีปุ่มกดถ่ายภาพนิ่งฉุกเฉินติดตั้งบริเวณคอนโซลหน้ารถ ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า พร้อมแสดงเอกสารรับรองโดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๖.๖ ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันการโจกรรมล็อกเบรก โดยไม่เจาะตัวถังรถยนต์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งรับประกันอุปกรณ์จากบริษัทผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๖.๗ ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนด้านหน้า-หลัง แบบโลหะพร้อมสกรูยึด

๑๖.๘ มีกล้องมองหลัง

๑๗. เงื่อนไขอื่น ๆ

๑๗.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันเสนอราคา

๑๗.๒ ผู้เสนอขาย จะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์, ป้ายทะเบียน, ภาษีสรรพากร และการดำเนินการอื่น ๆ ทั้งหมด

๑๗.๓ ผู้เสนอราคาต้องยื่นรูปแบบหรือแคดตาล็อก และแสดงยี่ห้อรุ่นของรถยนต์

๑๗.๔ เครื่องหมาย และข้อความต่าง ๆ ข้างตัวรถ จะกำหนดให้ภายหลัง

๑๗.๕ ส่งมอบรถยนต์ที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ โดยรถยนต์ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันที่ส่งมอบ

๑๗.๖ หากผู้เสนอราคาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ก็ตามจะไม่ได้รับการพิจารณาจากกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

/๑๙. การรับประกัน...

ว.นน

(นายวีระนันท์ ทองมั่น)

วีระ นน

(นางสาววนิดี มงคล)

พ.ศ.๖๗

(นายพรพต เทศรอด)

๑๔. การรับประกัน

๑๔.๑ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพของตัวรถให้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดจะถึงก่อน หากมีข้อชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ การนำรถยกเข้าบำรุงรักษาพิเศษในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด(ยกเว้นแบตเตอรี่รับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๒๐,๐๐๐ กม. และยางรับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กม.)

๑๔.๒ ระยะเวลาการส่งมอบพัสดุภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในหนังสือสัญญา

ป.น.น

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายวีระนันท์ ทองมั่น)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบึง

อ.บ.บ.

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาววนิดี มอง)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

พ.บ.บ.

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพรพต เทศรอด)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย